ОБҐРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧИКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗА КОДОМ ДК 021:2015 - 44810000-1 – ФАРБИ (ЕМАЛЬ АЛКІДНА, ЕМАЛЬ АКРІЛОВА), ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ UA-2022-10-12-011427-a.

Назва предмета закупівлі: Фарби код ДК 021:2015 – 44810000-1.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-10-12-011427-a.
Закупівля емалі для пофарбування техніки Центру.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Лот 1

№ з/п	Назва найменування предмета закупівлі	Опис технічних та якісних характеристик	Кількість	Од. виміру
1	Фарба (емаль алкідна ПФ-115) чорна	Емаль алкідна ПФ-115 **Колір:** чорний **Час висихання** 24 години **Розчинник**: Уайт-спіріт, сольвент або їх суміш. **Вид робіт**: фарбування деревини та металів всередині приміщень зовні приміщень. **Ступінь блиску**: глянцева **Стійкість до миття**: стійка до миття **Вага, кг:** 2,8кг (1 банка). **Кількість:** 20 банок по 2,8кг. (56кг). **Залишковий термін придатності**: 80% від загального терміну придатності. **Марка:** FARBEX* алкідна ПФ-115.	56	кг
2	Фарба (Емаль алкідна ПФ-115) світло-сіра	Емаль алкідна ПФ-115 **Колір:** світло-сірий Час висихання 24 години **Розчинник:** Уайт-спіріт, сольвент або їх суміш. **Вид робіт:** всередині приміщень зовні приміщень техніка. **Ступінь блиску:** глянцева **Стійкість до миття:** стійка до миття **Вага, кг:** 2,8кг (1 банка). **Кількість**: 160 банок по 2,8кг. (448кг). **Рік виготовлення:** 2020-2022 **Марка:** FARBEX* алкідна ПФ-115. або еквівалент	448	кг

Лот 2

№ з/п	Назва найменування предмета закупівлі	Опис технічних та якісних характеристик	Кількість	Од. виміру
1	Фарба (Емаль акрилова	Емаль акрилова Mobihel 671 2К (1 комплект 0,75 л+затверджувач 0,375 л).	168,75	кг

	Mobihel* 671 2К (1 комплект 0,75 л+затверджувач 0,375 л)	**Колір:** світло-сіра **Час висихання** при 20 град -14год. при 60 град - 45хв. **Розчинник:** Акриловий розчинник. **Вид робіт:** для фарбування техніки. **Ступінь блиску:** глянцева **Стійкість до миття**: стійка до миття **Вага, кг**: 1комплект (0,75лфарби+0,35л затверджувач) **Кількість:** 150 комплектів (165л). **Рік виготовлення:** 2020-2022 **Марка:** Фарба Mobihel* акрилова 2К (0,75л 671 світло -сіра +9900 затверджувач 0,35л). або еквівалент.		

1. Учасник пропонує Замовнику товар, який відповідає зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів.

Якість товару повинна відповідати вимогам діючих ДСТУ, ГОСТу, ТУ, та іншим нормам, що встановлені для даного товару і підтверджуються відповідним документом. У складі пропозиції надається копія відповідного документу, який свідчить про якість запропонованого товару (сертифікат якості (якщо предмет закупівлі підлягає сертифікації), або посвідчення/паспорт якості, або експертний висновок, або декларація виробника, або інший документ, що підтверджує якість товару), які мають бути дійсні на дату розкриття цінових пропозицій.

2. Учасник погоджується на загальні вимоги до предмету закупівлі:

2.1. На запропонований товар під час його реалізації повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та/або міжнародним законодавством.

2.2. Запропонований Учасником товар, який відповідає зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів, повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

2.3. Запропонований Учасником товар не повинен знаходитися під заставою або під арештом.

2.4. При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Учасник повинен замінити товар.

3. Товар не повинен бути походженням з Російської Федерації, а також закупівля товарів, робіт і послуг не здійснюється у осіб, пов'язаних з державою-агресором (вимоги Розпорядження КМУ №245-р від 22.03.2022р).

Обґрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення: очікувана вартість -199 500,00 грн.

В ціну предмета закупівлі включено вартість тари та упаковки товару, всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки товару до місця поставки, вартість страхування, завантаження, розвантаження та всі інші витрати Постачальника, пов'язані з виконанням договору

При визначенні очікуваної вартості тендерний комітет керувався наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз цін через систему **інтернет** (відповідна роздруківка додається).

Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій ринку.

Уповноважена особа з питань
організації та проведення
процедур закупівель — Людмила КИРПАНЬ

Я шукаю...

< Автофарби Mobihel

Фарба Mobihel акрилова 2К 0,75 л 671 Світло-сіра + 9900 Затверджувач 0,375 л

Код: 108232344

Усе про товар | Характеристики | Залишити відгук | Поставити запитання | Фото

Бренд: Mobihel

Є в наявності

934 ₴

Готуємось до осені

Категории Введите запро Укр Рус Вход Регистрация 0 0

Автоэмаль акриловая в ассортименте (68 цветов) Mobihel 2:1, 750 мл + 375 мл Комплект

Код товара: MBH_AC750

ТАНДЕМ: Автотовары БЕЗ предоплаты! Бесплатная доставка от 2500 грн!

г. Черновцы

Все товары продавца

Рейтинг продавца

5.0

Подробнее

33 отзыва

3 года и 3 месяца на Bigl.ua

График работы

+380 показать номер

В наличии

от 1 183 грн /комплект

Купить

Написать

Показать email

Добавить в избранное

"Нова пошта" от 40 грн

Способы оплаты	Способы доставки	Регионы доставки
Оплата на карту Приватбанк или Монобанк	Доставка курьером Бесплатно*	Сумская область, Бердичев, Житомир, Коростень
Наложенный платеж "Нова Пошта"	Доставка "Нова Пошта" Бесплатно*	Ещё 26 регионов
Ещё 3 способа	Ещё 1 способ	

Поиск...

Автоэмаль Mobihel 2K акриловая 671 Светло Серая 0,75л+0.375л отвердитель

827,40 грн

В наличии

+380 (93) 032-01-10

› ... › Краска автомобильная 2к (акриловая) › Mobihel › Автоэмаль mob

Товары и услуги
О нас
Отзывы
Покраска авто
- Грунт
- Шпатлевка
- Абразивные материалы
- Лаки
- Маскировочные материалы
- Краска автомобильная (металлики)
- Краска автомобильная 2К (акриловая)
- Краска автомобильная 1К (алкидная)
- Средства защиты
- Герметики, клеи
- Антикоррозионная защита
- Растворители
- Отвердители
- Полировальные материалы
- Разное
- Автохимия
- Аэрозоли
- Оборудование
- Краски специальные
- Запчасти
- Автоаксессуары

Новый пункт меню

827,40 грн

В наличии

+380 (93) 032-01-10

Условия оплаты и доставки | График работы

Адрес и контакты

Возможна электронная оплата

Условия возврата: возврат товара в течение 14 дней **по договоренности**

Подробнее ›

Описание | Характеристики | Информация для заказа

Mobihel 2K акриловая автоэмаль. Прекрасно подходит для профессионального восстановления лакокрасочного покрытия автомобилей и автобусов. Автомобильная краска Mobihel 2K обладает характеризуется прекрасным блеском, обладает хорошей тиксотропностью (ратсекаемостью), сохнет быстро, прекрасно полируется, обладает высокой стойкостью к воздействию агрессивной окружающей среды, имеет высокую стойкость к реверсии цвета, выгоранию.

Инструкция по применению: Наносить в 2-3 слоя пистолетом с диаметром сопла 1,3-1,4мм под давлением 3-4 bar с интервалом между слоями 5-10 минут.
Сушка: При 20 градусах 14 часов. При 60 градусах 45 минут.

Понедельник	09:00 - 18:00
Вторник	09:00 - 18:00
Среда	09:00 - 18:00
Четверг	09:00 - 18:00
Пятница	09:00 - 18:00
Суббота	09:00 - 18:00
Воскресенье	09:00 - 15:00

Ціна: 433,80 грн
/ шт

1 Додати до кошика

- Яскраві насичені кольори
- Висока якість покриття
- Гарантія 5 років

Застосовується для фарбування металевих (крім оцинкованих поверхонь, кольорових і нержавіючих металів), дерев'яних та інших поверхонь.

Спосіб застосування:
Підготовка поверхні:
- Поверхня, що фарбується, має бути сухою, очищеною від пилу, іржі, жиру, масел, окалини та інших забруднень
- Старі лакофарбові покриття, які відшаровуються необхідно видалити
- Для зменшення вартості фарбувальних робіт і збільшення терміну експлуатації, поверхню треба попередньо погрунтувати ґрунтовкою ГФ-021 або ПФ-010М ТМ ЗЕБРА

Розбавлення:
- При необхідності розбавити відповідним розчинником до робочої в'язкості
- Неприпустиме розведення іншими, не передбаченими тут розчинниками та змішування з іншими лакофарбовими матеріалами.

Спосіб нанесення:
- Ретельно перемішати перед нанесенням
- Наносити розпилювачем, пензлем або валиком в 2 шари
- Після фарбування інструмент очистити розчинником

Рекомендація: використання валика на великих поверхнях забезпечує рівномірне покриття та економію емалі

Запобіжні заходи, зберігання і утилізація: Берегти від дітей! Зберігати і транспортувати в щільно закритій заводській тарі, оберігаючи від вологи і попадання прямих сонячних променів. Не боїться морозу. Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів. Берегти від вогню.

Основні характеристики:

Колір: темно-сірий
Час висихання: 24 години за температури +18–22°С та відносної вологості 65 %
Витрата: 80-180 г/м²
Розчинник: Уайт-спірит, сольвент або їх суміш у співвідношенні 1:1
Вид робіт: всередині приміщень, ззовні приміщень
Ступінь блиску: глянцева
Стійкість до миття: стійка до миття
Вага, кг: 2,8 кг

Купити за 1 клік

Емаль алкідна ZEBRA ПФ-116 18 темно-сіра 2,8 кг (11/1787/15)

Щоб оформити замовлення, заповніть форму. Протягом декількох годин з вами звяжеться менеджер і уточнить деталі замовлення, а також час доставки.

Ваше ім'я *
Введіть ваше ім'я

Телефон *
Введіть ваш телефон

Адреса
Вкажіть адресу доставки

Спосіб доставки
Кур'єром по Кіровограду

Зробити замовлення

Останнє переглянуте

КАТЕГОРІЇ
ШПАЛЕРИ
УЩІЛЬНЮВАЧІ ТА ОББИВКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ ТА БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ
СИСТЕМИ ОГОРОЖІ
ГІПСОКАРТОННІ СИСТЕМИ
ПЛАСТИКОВИЙ ПЛІНТУС
ПІДЛОГОВЕ ПОКРИТТЯ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ
МЕТРИЧНІ ВИРОБИ
МЕТИЗИ
МЕТАЛОПРОКАТ
ЛАКОФАРБУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ГРУНТ-ЕМАЛЬ
ГРУНТОВКА АЛКИДНА
ЕМАЛІ АКРІЛОВІ ТА АЛКІЇДНІ
ЕМАЛЬ ПФ-115 0,7-0,9 КГ
ЕМАЛЬ ПФ-115 2,6-2,8 КГ
ЕМАЛІ ПФ-116, ПФ-115 0,2-0,5 КГ
ЕМАЛЬ ПФ-266 (ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ПІДЛОГИ)
ЛАК БІТУМНИЙ
ЛАК НЦ
ЛАК ПФ
МОРИЛКИ
РОЗЧИННИКИ
ФАРБИ АЕРОЗОЛЬНІ
ФАРБИ МА
КРОВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
КРІПЛЕННЯ
КЛЕЇ. БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ
ЗАМКОВО-СКОБЯНІ ВИРОБИ
ЗАМАЗКИ ТА ШПАКЛІВКИ
ВОДОСТОЧНІ ТА ДИМОХОДНІ СИСТЕМИ
ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ ТА АКРИЛОВІ МАТЕРІАЛИ
ОСТАННІ ВІДГУКИ
Авто-мастильні
Тюнінг
Автодеструктори
Кермові механізми
Килими в салон і багажник
Різні аксесуари
Ручки, накладки, інше
Колонки, мастильні
Чохли автомобільні
Ремонт кузова
Аерозолі
Лаки, фарби
Мотозапчастини
Аксесуари до двигуна
Аксесуари універсальні
Амортизатори та комплектуючі
Варіатор передній
Гальмівна система
Електроніка
Камери
Кік-стартер
Колінвал, циліндри, поршні та кільця
Ланцюги та зірки
Покришки
Прокладки, манжети, ремені, шайби, сальники та супутнє
Свічки запалювання
Топливна система
Тюнінг
Фільтра та комплектуючі
Інше
Масла и жидкости
Антифриз
Гальмівна рідина
Масло 2Т
Масло мінеральне
Масло напівсинтетичне
Масло синтетичне
Тосол
Трансмісійні масла
Комплектуючі
Антени автомобільні
Аптечки
Буксирувальні ремні
Вогнегасники
Домкрати
Електроніка та сигналізація
Зарядні пристрої та супутнє
Знаки та жилети
Інструмент для автомобіля
Каністри
Ковпаки автомобільні
Компресори автомобільні
Насоси автомобільні
Сигнали
Стяжні ремні
Хомути оцинковані
Брызговики
Запчастини до авто
Гальмівна система

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 ТЕМНО-СІРА -2,8 КГ. TMFARBEX

КОД ТОВАРУ
334931

НАЯВНІСТЬ
в наявності

РЕЙТИНГ

ЦІНА
451.00 грн.

КІЛЬКІСТЬ
1

ДОДАТИ В КОШИК

Емаль алкідна ПФ-115П темно-сіра ТМ Farbex -2,8 кг.
Особливості
Надійно захищає від атмосферних впливів, змін температур.
Створює покриття стійке до впливу води, миючих розчинів, індустріальних масел.
Відрізняється стійким блиском і яскравими квітами.
Область застосування
Емаль ПФ-115П призначена для декоративно-захисного фарбування попередньо загрунтованих металевих поверхонь, дерева, деревних матеріалів, бетонних та інших поверхонь, як усередині приміщень, так і зовні.
Застосовується для фарбування меблів, дверей, віконних рам, огорож, робочих інструментів, металевих гаражів, промислових конструкцій і т.п.
Колір:темно-сіра
Витрата (г/м²):70-120
Вид робіт:внутрішні та зовні

ТОВАРИ З ЦІЄЇ КАТЕГОРІЇ "ЕМАЛЬ ПФ-115 2,6-2,8 КГ"

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115П ЗЕЛЕНА -2,8 КГ TMDELFI
447.00 грн

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 ЧЕРВОНО-КОРИЧНЕВА - 2,8 КГ. TMDEKART
326.00 грн

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 ЖОВТО-КОРИЧНЕВА - 2,8 КГ. TMDEKART
325.00 грн

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 БІЛА ГЛЯНСОВА -2,8 КГ. TMFARBEX
559.00 грн

ВІДГУКИ

До даного товару ще немає відгуків. Ви можете бути першим!

Щоб залишити відгук під своїм логіном, увійдіть або зареєструйтеся.

доставка
svitidey
ПН–ПТ: 9:00–18:00
СБ: 10:00–17:00
(093) 207 52 42
ЗАМОВИТИ ДЗВІНОК!
...такти
ВЕСЬ КАТАЛОГ
...ь Пошук
УВІЙТИ
Реєстрація Відновити пароль
укр
рус
в кошику 0 товарів

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 СІРА -2,8 КГ. TMFARBEX

КОД ТОВАРУ
335016

НАЯВНІСТЬ
в наявності

РЕЙТИНГ

ЦІНА
448.00 грн.

КІЛЬКІСТЬ
1

ДОДАТИ В КОШИК

Емаль алкідна ПФ-115П сіра TM Farbex -2,8 кг.
Особливості
Надійно захищає від атмосферних впливів, змін температур.
Створює покриття стійке до впливу води, миючих розчинів, індустріальних масел.
Відрізняється стійким блиском і яскравими квітами.
Область застосування
Емаль ПФ-115П призначена для декоративно-захисного фарбування попередньо загрунтованих металевих поверхонь, дерева, деревних матеріалів, бетонних та інших поверхонь, як усередині приміщень, так і зовні.
Застосовується для фарбування меблів, дверей, віконних рам, огорож, робочих інструментів, металевих гаражів, промислових конструкцій і т.п.
Колір:сіра
Витрата (г/м²):70-120
Вид робіт:внутрішні та зовні

ТОВАРИ З ЦІЄЇ КАТЕГОРІЇ "ЕМАЛЬ ПФ-115 2,6-2,8 КГ"

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115П ЗЕЛЕНА -2,8 КГ TMDELFI
447.00 грн

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 ВИШНЕВА -2,8 КГ. TMFARBEX
472.00 грн

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 ГОРІХОВА -2,8 КГ. TMFARBEX
463.00 грн

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 ЧОРНА - 2,8 КГ. TMDEKART
310.00 грн

ВІДГУКИ

До даного товару ще немає відгуків. Ви можете бути першим!

Щоб залишити відгук під своїм логіном, увійдіть або зареєструйтеся.

КАТЕГОРІЇ
ШПАЛЕРИ
УЩІЛЬНЮВАЧІ ТА ОББИВКА ДЛЯ ДВЕРЕЙ
СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ
БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ
СИСТЕМИ ОГОРОЖІ
ГІПСОКАРТОННІ СИСТЕМИ
ПЛАСТИКОВИЙ ПЛІНТУС
ПІДЛОГОВЕ ПОКРИТТЯ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ
МЕТРИЧНІ ВИРОБИ
МЕТИЗИ
МЕТАЛОПРОКАТ
ЛАКОФАРБУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ГРУНТ-ЕМАЛЬ
ГРУНТОВКА АЛКИДНА
ЕМАЛІ АКРІЛОВІ ТА АЛКІЙДНІ
ЕМАЛЬ ПФ-115 0,7-0,9 КГ
ЕМАЛЬ ПФ-115 2,6-2,8 КГ
ЕМАЛЬ ПФ-116, ПФ-115 0,2-0,5 КГ
ЕМАЛЬ ПФ-266 (ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ПІДЛОГИ)
ЛАК БІТУМНИЙ
ЛАК НЦ
ЛАК ПФ
МОРИЛКИ
РОЗЧИННИКИ
ФАРБИ АЕРОЗОЛЬНІ
ФАРБИ МА
КРОВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ
КРІПЛЕННЯ
КЛЕЇ. БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ
ЗАМКОВО-СКОБЯНІ ВИРОБИ
ЗАМАЗКИ ТА ШПАКЛІВКИ
ВОДОСТОЧНІ ТА ДИМОХОДНІ СИСТЕМИ
ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ ТА АКРИЛОВІ МАТЕРІАЛИ
ОСТАННІ ВІДГУКИ
Авто-мотомаслова
Тюнінг
Автодержатели
Кермові чохли
Килими в салоні і багажник
Різні аксесуари
Ручки, накладки, інше
Колонки, магнітоли
Чохли сидінь
Ремонт кузова
Аерозолі
Лаки, фарби
Мотозапчастини
Аксесуари до двигуна
Аксесуари універсальні
Амортизатори та комплектуючі
Варіатор передній
Гальмівна система
Електроніка
Камери
Кік-стартер
Колінвал, циліндри, поршні та кільця
Ланцюги та зірки
Покришки
Прокладки, манжети, ущільнювачі супутнє
Свічки запалювання
Топливна система
Тюнінг
Фільтра та комплектуючі
інше
Масла и жидкости
Антифриз
Гальмівна рідина
Масло 2Т
Масло мінеральне
Масло напівсинтетичне
Масло синтетичне
Тосол
Трансмісійні масла
Комплектуючі
Антени автомобільні
Аптечки
Буксирувальні ремні
Вогнегасники
Домкрати
Електроніка та ізолятори
Зарядні пристрої та супутнє
Знаки та жилети
Інструмент для автомобіля
Каністри
Ковпаки автомобільні
Компресори
Насоси
Сигнали
Стяжні ремні
Хомути оцинковані
Брызговики
Запчастини до авто
Гальмівна система

та доставка
Контакти
ПН–ПТ: 9:00–18:00
СБ: 10:00–17:00
(093) 207 52 42
ЗАМОВИТИ ДЗВІНОК!
Пошук
УВІЙТИ
Реєстрація Відновити пароль
укр
рус
в кошику 0 товарів
Авто-мототовари
Тюнінг
Автодеколі
Кермові
Килимки
Різні аксесуари
Ручки, наклейки, інше
Колонки
Чохли
Ремонт кузова
Аерозолі
Лаки, фарби
Мотозапчастини
Аксесуари до двигуна
Аксесуари універсальні
Амортизатор
Варіатор передній
Гальмівна система
Електроніка
Камери
Кік-стартер
Колінвал, циліндри, поршні та кільця
Ланцюги та зірки
Покришки
Прокладки
Свічки запалювання
Топливна система
Тюнінг
Фільтра та комплектуючі
інше
Масла и жидкости
Антифриз
Гальмівна рідина
Масло 2Т
Масло мінеральне
Масло напівсинтетичне
Масло синтетичне
Тосол
Трансмісійні масла
Комплектуючі
Антени автомобільні
Аптечки
Буксирувальні ремні
Вогнегасники
Домкрати
Електроніка та запалення
Зарядні пристрої та супутнє
Знаки та жилети
Інструмент для автомобіля
Каністри
Ковпаки автомобільні
Компресори автомобільні
Насоси автомобільні
Сигнали
Стяжні ремні
Хомути оцинковані
Брызговики
Запчастини до авто
Гальмівна система

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 ЧОРНА -2,8 КГ. TMFARBEX

КОД ТОВАРУ
99034

НАЯВНІСТЬ
в наявності

РЕЙТИНГ

ЦІНА
425.00 грн.

КІЛЬКІСТЬ
1

ДОДАТИ В КОШИК

Емаль алкідна ПФ-115П чорна ТМ Farbex -2,8 кг.
Особливості
Надійно захищає від атмосферних впливів, змін температур.
Створює покриття стійке до впливу води, миючих розчинів, індустріальних масел.
Відрізняється стійким блиском і яскравими квітами.
Область застосування
Емаль ПФ-115П призначена для декоративно-захисного фарбування попередньо загрунтованих металевих поверхонь, дерева, деревних матеріалів, бетонних та інших поверхонь, як усередині приміщень, так і зовні.
Застосовується для фарбування меблів, дверей, віконних рам, огорож, робочих інструментів, металевих гаражів, промислових конструкцій і т.п.
Колір:чорна
Витрата (г/м²):70-120
Вид робіт:внутрішні та зовні

ТОВАРИ З ЦІЄЇ КАТЕГОРІЇ "ЕМАЛЬ ПФ-115 2,6-2,8 КГ"

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115П ЧОРНА -2,8 КГ TMDELFI
366.00 грн

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115П СВІТЛО-БЛАКИТНА -2,8 КГ TMDELFI
408.00 грн

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115П КРЕМОВА -2,8 КГ. TMFARBEX
472.00 грн

ЕМАЛЬ АЛКІДНА ПФ-115 ЧЕРВОНА -2,8 КГ. TMFARBEX
605.00 грн

ВІДГУКИ

До даного товару ще немає відгуків. Ви можете бути першим!

Щоб залишити відгук під своїм логіном, увійдіть або зареєструйтеся.

Емаль алкідна Хімрезерв PRO ПФ-115 чорний мат 2,8 кг

залишити відгук

Основна інформація Характеристики Наявність товару в магазинах Написати відгук про товар

В наявності

КОД 50130110

438.50 ₴/шт.

ВИГОДА
+ 4.38 бала

КУПИТИ У бажання До порівняння

Вага: 2.8

0.8 | 0.9 | 2.5 | 2.8 | 12

Колір: чорний

ще 11 ›

Продавець товару: ТОВ «Епіцентр К»

ЕПІЦЕНТР

Основні характеристики

Вага:	2,8 кг
Ступінь блиску:	мат
Відтінок:	чорний
Гарантія:	від виробника

Всі характеристики

Умови обміну і повернення товару

Емаль ПФ-115 "Kompozit" (чорний, матовий, 2,8 кг)



425,00 грн

Купити

Доставка

Самовивіз Курь'єрська доставка
Нова Пошта Укрпошта Justin
Meest

Оплата

Готівкою при отриманні
Банківською карткою Visa, MasterCard
Монобанк - оплата частинами
Миттєва розстрочка Приватбанк

Гарантії

Обмін / повернення товару протягом 14 днів
Чесна ціна

Про товар **Характеристики**

Алкидная эмаль специального назначения с антикоррозионными свойствами. Хорошо известный, проверенный временем материал, выпускаемый в расширенной цветовой гамме, с улучшенными технологическими и эксплуатационными характеристиками. Не содержит в своем составе соединений особенно опасных тяжелых металлов (свинца, кадмия, хрома (VI)), наносящих вред здоровью и окружающей среде. Эмаль ПФ-115 защищает конструктивные элементы здания внутри и снаружи помещений от: • резких перепадов температур (от -50 до 60С); • влаги и осадков; • ультрафиолетового излучения; • механического воздействия; • вредоносных живых организмов. Одним из главных факторов ее выбора для большинства покупателей остаются известная многим простота применения и быстрота высыхания. Предназначена для защиты поверхностей из черного металла, деревянных, а также древесноволокнистых, древесно-стружечных плит и других поверхностей внутри и снаружи зданий. Эмаль ПФ 115 рекомендуется применять для окраски мебели, дверей, оконных переплетов, рабочих инструментов, промышленных конструкций и целого ряда других областей применения Универсальный материал, совместимый со многими типами оснований Широкая палитра стойких, ярких цветов Отфильтрованная Удобна в нанесении, обладает прекрасным разливом и хорошей стойкостью к образованию потеков Стойкая к интенсивному мытью.

Вас можуть зацікавити